

INFORMATIVA PER I GENITORI DEI BAMBINI DEI NIDI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Ai sensi del DL n.24/22, Art. 9 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”.

(invio a cura del Referente scolastico COVID-19/Dirigente Scolastico)

Gentilissimo/a,

a seguito di comunicazione di positività di almeno 4 casi di COVID-19, suo figlio/a risulta essere “contatto scolastico” di casi positivi, e pertanto, solo qualora abbia superato i sei anni di età, dovrà indossare al chiuso una mascherina di tipologia FFP2 o superiore per un periodo di 10 giorni a partire dall’ultima esposizione/ultimo contatto scolastico. Inoltre, durante questo periodo:

- in caso di comparsa di sintomi, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare;
- se il primo test è negativo ma i sintomi persistono, occorre effettuare un ulteriore test secondo le indicazioni del medico curante;
- se al quinto giorno successivo all’ultimo contatto i sintomi persistono, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati o abilitati;
- è possibile anche eseguire tamponi autosomministrati, nel qual caso l’esito negativo può essere autocertificato, mentre in caso di esito positivo sarà necessario confermare la diagnosi presso una struttura pubblica o un centro accreditato.

Si raccomanda, in modo responsabile, durante questo periodo, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (adeseempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili).

I soggetti che dovessero risultare positivi ad un test antigenico o molecolare dovranno osservare il regime dell’isolamento, secondo le indicazioni normative vigenti (Circolare del Ministero della Salute n.19680 del 30/03/2022). Il periodo di isolamento termina con l’esecuzione di un test antigenico o molecolare al settimo o al decimo giorno dall’esordio dei sintomi o dal test positivo (se asintomatici), a seconda dello status vaccinale, dopo almeno tre giorni senza sintomi. In caso di positività ad un test antigenico o molecolare occorre immediatamente contattare il proprio medico curante.

IL GENITORE COME DEVE COMPORTRASI?

Durante questi dieci giorni a partire dall'ultima esposizione/contatto, è importante:

- prestare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi (es. febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, maldi pancia, etc.);
- in presenza di sintomi avvisare il medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) il prima possibile, per la prescrizione di un test antigenico o molecolare (tampone).

Si specifica come, se dovessero insorgere dei sintomi, è possibile effettuare il tampone presso:

- a. Drive in scuola (test gratuito, senza ricetta medica) <https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home>
- b. Pediatra o medico di famiglia (test gratuito)
- c. Farmacie (a pagamento) www.salutelazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono-tamponi-antigenici-rapidi
- d. Laboratori di analisi autorizzati (a pagamento) www.salutelazio.it/strutture-private-autorizzate-test-antigenici-rapidi

Per informazioni e approfondimenti, e indicazioni per la vaccinazione Anti COVID-19, e per tutte le informazioni circa le modalità di rientro a scuola, vi invitiamo a consultare la pagina "[Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022](http://www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2021/2022)" (www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2021/2022) del sito www.salutelazio.it.

INFORMATIVA PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I e II GRADO

Ai sensi del DL n.24/22, Art. 9 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”.

(invio a cura del Referente scolastico COVID-19/Dirigente Scolastico)

Gentilissimo/a,

a seguito di comunicazione di positività di almeno 4 casi di COVID-19, suo figlio/a risulta essere “contatto scolastico” di casi positivi, e pertanto dovrà indossare al chiuso una mascherina di tipologia FFP2 o superiore per un periodo di 10 giorni a partire dall’ultima esposizione/ultimo contatto scolastico. Inoltre, durante questo periodo:

- in caso di comparsa di sintomi, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare;
- se il primo test è negativo ma i sintomi persistono, occorre effettuare un ulteriore test secondo le indicazioni del medico curante;
- se al quinto giorno successivo all’ultimo contatto i sintomi persistono, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati o abilitati;
- è possibile anche eseguire tamponi autosomministrati, nel qual caso l’esito negativo può essere autocertificato, mentre in caso di esito positivo sarà necessario confermare la diagnosi presso una struttura pubblica o un centro accreditato.

Si raccomanda, in modo responsabile, durante questo periodo, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (adesempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili).

I soggetti che dovessero risultare positivi ad un test antigenico o molecolare dovranno osservare il regime dell’isolamento, secondo le indicazioni normative vigenti (Circolare del Ministero della Salute n.19680 del 30/03/2022). Il periodo di isolamento termina con l’esecuzione di un test antigenico o molecolare al settimo o al decimo giorno dall’esordio dei sintomi o dal test positivo (se asintomatici), a seconda dello status vaccinale, dopo almeno tre giorni senza sintomi. In caso di positività ad un test antigenico o molecolare occorre immediatamente contattare il proprio medico curante.

IL GENITORE COME DEVE COMPORTRASI?

Durante questi dieci giorni a partire dall'ultima esposizione/contatto, è importante:

- prestare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi (es. febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, mal di pancia, etc.);
- in presenza di sintomi avvisare il medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) il prima possibile, per la prescrizione di un test antigenico o molecolare (tamponi).

Si specifica come, se dovessero insorgere dei sintomi, è possibile effettuare il tampone presso:

- Drive in scuola (test gratuito, senza ricetta medica) <https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home>
- Pediatra o medico di famiglia (test gratuito)
- Farmacie (a pagamento) www.salutelazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono-tamponi-antigenici-rapidi
- Laboratori di analisi autorizzati (a pagamento) www.salutelazio.it/strutture-private-autorizzate-test-antigenici-rapidi

Per informazioni e approfondimenti, e indicazioni per la vaccinazione Anti COVID-19, e per tutte le informazioni circa le modalità di rientro a scuola, vi invitiamo a consultare la pagina "[Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022](http://www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2021/2022)" (www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2021/2022) del sito www.salutelazio.it.